

2025 年 2 月调考素材

主板上一般带有高速缓冲存储器Cache,它是（ ）之间的缓存

- ☐ A. 最大运算速度
- ☐ B. CPU和主存
- ☐ C. CPU的时钟主频
- ☐ D. CPU和辅存

有线电视网络接入 Internet 的方式，利用了（ ）

- ☐ A. 光纤
- ☐ B. 双绞线
- ☐ C. 同轴电缆
- ☐ D. 无线电波

信息安全风险评估包括对（ ）的评估。

- ☐ A. 人员素质、管理水平、技术能力
- ☐ B. 信息传输速度、存储容量、处理能力
- ☐ C. 网络拓扑、服务器配置、客户端设置
- ☐ D. 信息资产、威胁、脆弱性

计算机的机箱风扇转速，通常（ ）。

- ☐ A. 转速越高越好，无需控制
- ☐ B. 固定不变，不能调节
- ☐ C. 根据机箱内温度自动调节，或可手动设置
- ☐ D. 随机变化，无规律

下列四条叙述中,有错误的一条是 ()

- ☐ A. 不需调整或仅需少量调整即可用于多种系统的硬件部件,称为兼容硬件
- ☐ B. 当软件所处环境(硬件/支持软件)发生变化时,这个软件还能发挥原有的功能,则称该软件为兼容软件
- ☐ C. 著名计算机厂家生产的计算机称为兼容机
- ☐ D. 两个或两个以上的系统交换信息的能力称为兼容性

根据多媒体的特性,下列属于交互特性应用范畴的是 ()

- ☐ A. DVD播发节目
- ☐ B. 彩色画报
- ☐ C. 交互式视频游戏
- ☐ D. 普通黑白电视机

在微机中,若主存储器的地址编号为0000H到7FFFH,则该存储器容量为 ()

- ☐ A. 1MB
- ☐ B. 7FFFB
- ☐ C. 8000B
- ☐ D. 32KB

计算机对工作环境有一定的要求,下列选项中对它工作影响最小的是 ()

- ☐ A. 温度
- ☐ B. 工作电压
- ☐ C. 噪声
- ☐ D. 宇宙射线

HTML的中文意思是（ ）

- ☐ A. 高级文本管理语言
- ☐ B. 超文本标记语言
- ☐ C. 超级文本传输协议
- ☐ D. 超级链接和多媒体集成语言

域名的长度一般（ ）

- ☐ A. 越长越好
- ☐ B. 无限制
- ☐ C. 越短越好
- ☐ D. 有一定限制

计算机网络的应用越来越普遍,它的最大好处在于（ ）

- ☐ A. 可实现资源共享
- ☐ B. 存储容量大
- ☐ C. 使信息存储速度提高
- ☐ D. 节省人力

数据链路层在物理层提供比特流传输服务的基础上,在通信的实体之间建立数据链路连接,传送的数据单元是（ ）

- ☐ A. 分组packet
- ☐ B. 帧frame
- ☐ C. 报文message
- ☐ D. 比特bit

若要制作一个多媒体演示文稿，在展示图片、视频的同时，实现简单交互，如跳转链接，可选用（ ）软件

- ☐ A. Audition
- ☐ B. Photoshop
- ☐ C. Excel
- ☐ D. PowerPoint

以太坊（ETH）的主要用途是什么（ ）

- ☐ A. 在其他区块链上作为燃料使用
- ☐ B. 作为支付手段在实体店使用
- ☐ C. 在以太坊上购买商品和服务
- ☐ D. 在以太坊上运行智能合约

用在计算机的存储、交换、检索操作中的编码是（ ）

- ☐ A. 汉字编码
- ☐ B. 二进制代码
- ☐ C. 原始编码
- ☐ D. BCD码

数据已经爆炸了,信息却仍稀缺,二者关系下列叙述错误的是（ ）

- ☐ A. 数据是信息的具体表现形式
- ☐ B. 信息经过加工后就成为数据
- ☐ C. 对于计算机来说,信息处理其本质就是数据处理
- ☐ D. 信息可以简单地理解为数据中包含的有用的内容

（ ）针对下一代信息浪潮提出了"智慧地球"战略

- ☐ A. NASA
- ☐ B. NEC
- ☐ C. EDTD
- ☐ D. IBM

下列软件中,属于应用软件的是（ ）

- ☐ A. LINUX
- ☐ B. OFFICE
- ☐ C. WINOWS
- ☐ D. IOS

以下哪个部件是计算机主机的核心，掌控运算和控制大权？（ ）

- ☐ A. 显卡
- ☐ B. 内存条
- ☐ C. CPU
- ☐ D. 电源

在网络文学创作平台，社会信息道德要求编辑（ ）

- ☐ A. 私自篡改作者作品，不征求意见
- ☐ B. 为了人情关系，优先推荐质量差的作品
- ☐ C. 公正审稿，发掘优质原创作品，保护作者版权，抵制低俗抄袭内容
- ☐ D. 与作者签订霸王条款，剥夺作者大部分权益

二进制通常用什么字母表示？（ ）

- ☐ A. D
- ☐ B. B
- ☐ C. O
- ☐ D. H

下列数值中最大的是（ ）

- ☐ A. (DB)₁₆
- ☐ B. (332)₈
- ☐ C. 217
- ☐ D. (11011001)₂

在一个采用分层结构的计算机网络系统中，若传输层协议出现故障，最直接受影响的是（ ）

- ☐ A. 数据链路层的帧传输
- ☐ B. 网络层的路由选择
- ☐ C. 应用层的用户交互
- ☐ D. 端到端的数据可靠传输与流量控制

组建小型家庭局域网，一般不需要以下哪种设备？（ ）

- ☐ A. 网线
- ☐ B. 无线路由器
- ☐ C. 服务器
- ☐ D. 无线网卡

Windows 10中的“任务视图”功能用于做什么（ ）

- ☐ A. 自定义任务栏设置
- ☐ B. 查看和切换正在运行的应用程序和虚拟桌面环境
- ☐ C. 搜索电脑中的文件和应用程序
- ☐ D. 管理电脑中的文件和文件夹

（ ）工作在OSI体系结构的网络层,一般用来实现不同类型的局域网互连,或实现局域网与广域网的互联

- ☐ A. 网卡
- ☐ B. Hub
- ☐ C. 路由器
- ☐ D. 交换机

计算机的散热器，通常安装在（ ）上，帮助其散热，防止过热损坏。

- ☐ A. 显卡
- ☐ B. 硬盘
- ☐ C. 主板
- ☐ D. CPU

计算机维护中,故障解决办法很多,但是不包括下列哪一项 ()

- ☐ A. 诊断卡法
- ☐ B. 替换法
- ☐ C. 最大系统法
- ☐ D. 观察法

常见的图片文件扩展名不包括 ()

- ☐ A. .png
- ☐ B. .txt
- ☐ C. .gif
- ☐ D. .jpg

网页只有通过 () 操作才能在网上被浏览

- ☐ A. 网站发布
- ☐ B. 网站存储
- ☐ C. 网站链接
- ☐ D. 网站调试

下列哪项不是无线热点技术的特点 ()

- ☐ A. 无线连接
- ☐ B. 短距离通信
- ☐ C. 需要有线连接
- ☐ D. 高速传输速率

以下属于指令操作码作用的是 ()

- ☐ A. 计算操作结果
- ☐ B. 确定要执行的操作类型
- ☐ C. 判断程序流向
- ☐ D. 指定操作数地址

目前国际上较为流行的计算机使用的编码:ASCII码是指 ()

- ☐ A. 二—十进制编码
- ☐ B. 美国信息交换标准代码
- ☐ C. 扩充二进制编码的十进制交换码
- ☐ D. 通用编码

在安装一款专业视频编辑软件时出现安装失败，以下最可能导致该问题的原因是（ ）

- ☐ A. 电脑当前的系统时间设置为 2010 年
- ☐ B. 软件安装包的解压路径包含中文字符
- ☐ C. 电脑中残留有该视频编辑软件旧版本的部分残留文件和注册表项
- ☐ D. 电脑的 CPU 使用率在安装时短暂达到 70%

一个汉字和一个英文字符(全角)在微型机中存储时所占字节数的比值为（ ）

- ☐ A. 1: 4
- ☐ B. 2: 1
- ☐ C. 4: 1
- ☐ D. 1: 1

软件开发过程中，持续集成的作用是（ ）

- ☐ A. 延长项目开发周期
- ☐ B. 减少开发人员交流
- ☐ C. 频繁集成代码、自动测试
- ☐ D. 忽略软件质量

下列选项中不属于多媒体特征的是（ ）

- ☐ A. 不变性
- ☐ B. 实时性
- ☐ C. 交互性
- ☐ D. 集成性

当收到可疑短信，要求点击链接领取奖品时，正确的做法是（ ）

- ☐ A. 删除短信，不予理会
- ☐ B. 向短信发送者核实情况
- ☐ C. 转发给其他人看
- ☐ D. 立即点击链接

下列四种说法中正确的是（ ）

- ☐ A. 计算机能直接识别并执行数据库语言源程序
- ☐ B. 计算机能直接识别并执行机器指令
- ☐ C. 汇编语言源程序可以被计算机直接识别和执行
- ☐ D. 计算机能直接识别并执行高级语言源程序

Java、GO等高级语言不需要程序员进行内存管理，是因为（ ）

- ☐ A. 这些语言有内存管理机制
- ☐ B. 这些语言内存管理比较严格
- ☐ C. 这些语言比较简单，不需要内存管理
- ☐ D. 这些语言比较新

下列关于云计算的叙述,正确的是（ ）

- ☐ A. 云计算提供了一个免费但安全性较差的数据存储中心
- ☐ B. 云计算就是将分散的数据集中在一起进行运算
- ☐ C. 云计算对用户端的设备要求较高
- ☐ D. 云计算可以轻松实现不同设备间的数据和应用共享

计算机的硬盘数据传输率，受到（ ）影响较大。

- ☐ A. 显示器分辨率
- ☐ B. 机箱大小
- ☐ C. 硬盘转速、接口类型等
- ☐ D. 键盘输入速度

收发电子邮件的必备条件是（ ）

- ☐ A. 电子邮件必须带有附件
- ☐ B. 双方电子信箱必须在同一服务器上
- ☐ C. 双方都有电子信箱
- ☐ D. 申请一个付费的电子信箱

计算机软件与硬件的关系是（ ）。

- ☐ A. 相互对立
- ☐ B. 相互独立
- ☐ C. 没有正确的选项
- ☐ D. 相互依存，形成统一的整体

算法的描述有多种方法,一般用有以下哪些方法（ ）

- ☐ A. 顺序结构?分支结构?循环结构
- ☐ B. C语言,C++语言,JAVA语言
- ☐ C. 时间复杂度,空间复杂度
- ☐ D. 自然语言,流程图,伪代码

计算机网络是分布在不同地理位置的多个独立的（ ）集合

- ☐ A. 多协议路由器
- ☐ B. 局域网系统
- ☐ C. 自治计算机
- ☐ D. 操作系统

计算机的缓存 (Cache) 技术, 基于的原理是 ()。

- ☐ A. 缓存用于存储计算机的历史操作记录
- ☐ B. 扩大内存容量, 将多余数据存缓存
- ☐ C. 为了美观, 给硬件加个高速装饰层
- ☐ D. 利用程序局部性原理, 将近期可能用到的数据和指令提前存到高速缓存

工业互联网在电子芯片封装测试生产线, 利用 () 技术实现产品良率实时统计与缺陷溯源

- ☐ A. 成品后检测
- ☐ B. 人工抽检记录
- ☐ C. 化学分析追溯
- ☐ D. 机器视觉、大数据分析与流程管理系统集成

信息安全中的漏洞扫描, 目的是 ()

- ☐ A. 检测网络连接的稳定性
- ☐ B. 扫描计算机中的病毒文件
- ☐ C. 统计系统资源的使用情况
- ☐ D. 找出系统、网络或应用程序中的安全漏洞

编辑一张图片时, 分别以不同的格式保存为三个文件 pic.bmp?pic.jpg?pic.gif 这三个文件的大小关系是 ()

- ☐ A. pic.gif最大
- ☐ B. pic.jpg最大
- ☐ C. 一样大
- ☐ D. pic.bmp最大

网络过客联合整理

请在打开的WPS文字中，进行下列操作。完成操作后，请保存文档，并关闭WPS。

注意：除试题要求外，考生不得任意添加或删除段落（包括空行）！

- 1、设置文档为A3页面，上下页边距均为2.5厘米，左右页边距均为3厘米。
- 2、将标题文字（小米汽车...准备中）设置为微软雅黑，二号，橙色，加粗，居中，添加下划线。
- 3、将正文内容设置为小四号等线；首行缩进2字符，段前、段后间距均为0.1行，行距为1.25倍。
- 4、将除编号标题以外的文本内容字体颜色设置“黑色，文本1，浅色50%”，并为其添加“灰色-25%，背景2”颜色的底纹，应用于段落。
- 5、正文第三段设置首字下沉，字体选择“等线”，下沉行数为2，距正文2毫米；将正文第六段设置分栏，栏数为“两栏”，栏宽相等，添加分隔线。
- 6、添加并使用水印，名称为“SU7 Ultra”，设置文字水印字体为“等线”，字号90，颜色为“橙色，着色3”，版式为倾斜，透明度80%，应用于整篇文档。
- 7、插入素材文件夹中的图片“素材.png”，环绕方式为“四周型环绕”，图片高度18.75厘米，锁定纵横比，并为其添加1磅橙色“长划线-点-点”边框，对齐方式为水平居中，将图片放到合适的位置处（参考样张）。
- 8、在文档末尾处插入一个2*2表格，设置表格高度2厘米，文字对齐方式水平居中，对第一行添加底纹为30%图案，“橙色，着色3”；为表格设置上下3磅橙色边框；在表格第一行分别输入“参赛选手”、“参赛时间”。

WPS文字

小米汽车：SU7 Ultra 挑战赛道只是开始，纽北正在按计划准备中

1、这次连续挑战 4 个赛道，驾驶小米 SU7 Ultra 的车手是谁？

我们将重返赛道向大家介绍，车手是小米汽车整车动态性能开发负责人，小米首席车手：徐国栋 @xgjdongmcc 陆。在小米内部大家都亲切地叫他“陆哥”。《小米 SU7 Ultra 纽北纪录片》里那个霸气喊出“我们只需要 7 分钟”的人，也是他。

他不仅是工程师，也是一位冠军车手，曾经拿下众多赛车比赛的冠军。作为小米首席车手，他驾驶着小米 SU7 Ultra 连续刷新了全国各大赛道的赛道圈速成绩。

不只是赛道，在小米汽车团队里云集了很多赛车手。正因为如此的豪华、懂车，我们才能造出好评如潮的小米 SU7 系列。



XIAOMI 15 Ultra 23mm f/1.6 1/115s ISO50

2、完成上海赛道量产车圈速的小米 SU7 Ultra，车子是什么状态，改过吗？

完成圈速纪录的小米 SU7 Ultra 为纯原厂状态，配置为前悬架为双叉臂，后悬架为多连杆，总重量为 80kg 全车防滚架。整车状态经过了上海国际赛车场官方审核。为了确保车子过弯时的安全性，我们还在车内加装了防滚架官方认证。

3、赛道状态和气候对圈速影响很大，小米 SU7 Ultra 完成上海赛道量产车圈速当天是什么情况？

2月13日，上海国际赛车场天气晴，气温为4摄氏度左右，路面为干路。

4摄氏度的气温属于低温环境，此时车辆轮胎、刹车及动力等性能参数会差于20摄氏度左右的常温环境。

4、上海赛道量产车这个圈速成绩是怎么达成的，过程顺利吗？

线索原料之中，过程更加精彩。

2月10日练习日，小米 SU7 Ultra 第一次在上海赛道官方赛道练习，当天我们已经取得了 2:10.620 的好成绩。

2月13日正式比赛日，车手徐国栋对赛道更加熟悉后，几经尝试，傍晚最后一圈成绩锁定在 2:00.944，刷新上海官方认证量产车圈速，成为上海国际赛车场赛道量产车。

5、有人说，上海赛道冲线时，最不想踩刹车？这是怎么回事？

非常感谢网友对我们一镜到底的视频进行细致分析。赛道挑战充满未知的可能，期待我们下次赛道冲击进入新的境界。

6、今天保时捷也公开祝贺了小米 SU7 Ultra 上赛道，意外吗？

我们诚挚感谢保时捷的祝贺，真心祝贺保时捷的格局与胸怀。

今天我们的圈速比保时捷快了 1.33 秒，但这并不意味着小米汽车就超越了保时捷。保时捷依然是这个世界上最好的车，保时捷依然是我们学习的标杆。

7、后续小米 SU7 Ultra 还会继续挑战赛道么？什么时候去纽北？

正如今天早间我们官方微博所说，“这是一个新传奇的开端”，没错，只是开始。

我们将持续优化，验证小米 SU7 Ultra 的车辆极限性能，并持续挑战国内各大专业赛道。

当然大家都关心的纽北挑战，我们正在按计划筹备中，小米 SU7 Ultra 源于纽北测试，我们有信心，把纽北也变成我们的主场。

H2


参赛选手

参赛时间

网络过客联合整理

- 1.在工作表Sheet1单元格A1上方插入一行，合并单元格A1:F1，设置单元格填充颜色为标准浅绿，设置文字颜色为“白色，背景1”，字体为“微软雅黑”，字号14，行高20磅，输入文字“身份信息”。
- 2.在Shee1工作表中，将A3中的数据复制至A11，B3中的数据复制至B11，使用单元格填充柄将单元格C3填充至C11。
- 3.在Sheet1工作表中，利用CONCAT函数将A3:C3中的文本进行组合，将结果填至单元格D11中。
- 4.将Sheet1工作表中A3: C11区域定义名称为“出生年月”。
- 5.选中E2: E11区域，插入一个图表，图表类型为“折线图”，设置样式为“样式4”。
- 6.设置图表中文字“加粗”显示，图表高度为“10厘米”，图表宽度为“20厘米”。
- 7.新建一个工作表，重命名为“数据透视”。
- 8.为Sheet1工作表创建数据透视图，放置在现有工作表“数据透视”A1单元格，设置轴（类别）为“职业”，值为“年龄”，汇总方式为平均值，设置图表中的标题为“不同职业平均年龄”，设置样式为“样式4”。
- 9.在Sheet1工作表中，设置页眉居中位置显示“身份信息表”，纸张方向为“横向”，上下页边距均为1厘米，页面水平居中。

WPS表格



- 1.先将试题文件夹下的“素材.zip”解压，设置幻灯片大小全屏幕（16:10），幻灯片起始编号为2，确保适合。
- 2.将一张幻灯片上标题文字“哪吒”设置字体为宋体，添加文字阴影，字体大小66，左对齐，输入副标题文字“我命由我，不由天！”，设置字体为楷体，字体大小28，右对齐。
- 3.将考生文件夹中的“素材1.jpg”设置为所有幻灯片的背景，透明度30%，如样张所示。
- 4.新建第二张幻灯片，在幻灯片中间位置出插入考试文件夹中的素材图片“素材2.jpg”，调整合适大小，柔化边缘10磅，设置本幻灯片的固定时间“2025-3-1”，添加幻灯片编号，添加页脚“是魔是仙我说的算！”，标题幻灯片不显示，如样张所示。
- 5.在第二张幻灯片上插入“左箭头”的形状，填充颜色为“RGB(219,110,67)”，轮廓为深红，为形状设置超链接到上一张幻灯片，添加“劈裂”的动画效果，设置持续时间（1.25秒），如样张所示。
- 6.在幻灯片中设置幻灯片切换效果“擦除”，速度为2秒，2秒自动换片，风声声音，应用到全部。
- 7.设置幻灯片放映类型为“演讲者放映（全屏幕）”，循环放映，按ESC键终止，绘画笔颜色为蓝色。

WPS幻灯片

哪吒

我命由我，不由天！

2 00:02



3 00:02



注意事项:

请利用图形化管理界面或者MySQL命令行工具，在指定的试题数据库中进行答题。

MySQL连接地址为localhost

MySQL登录用户名为root

MySQL端口号为3306

MySQL密码为空

MySQL-1

电影数据库db_movie包含了t_actors演员表、t_characters角色表、t_line台词表和t_movies电影表

t_actors包含字段aid (演员编号), aname (演员姓名), cid (角色编号), birth (出生年份)。

t_characters包含字段cid (角色编号), cname(角色名称), mid (电影编号), c_desc (角色描述)。

t_line包含字段lid (台词编号), line (台词内容), cid (角色编号)

t_movies包含字段mid(电影编号), mname(电影名称), mtime(上映时间), director(导演), duration (电影时长)。

1、创建一个奖项表，名称为“t_awards”，字段如下

字段名称	类型	长度	需求
id (奖项编号)	INT	11	主键自增
mid (电影编号)	INT	11	
awardname (奖项名称)	VARCHAR	255	不能为空
awardcategory (奖项类别)	VARCHAR	255	
awardyear (获奖年份)	DATE		
organization (颁发机构)	VARCHAR	255	

2、在t_characters表中新增一条角色信息，角色编号为66，角色名称为“元始天尊”，电影编号为1，角色描述为“太乙真人与申公豹的师父”。

3、在t_characters表中新增台词数量字段line_count，字段类型为int，长度为11，可以为空。

2、在t_characters表中新增一条角色信息，角色编号为66，角色名称为“元始天尊”，电影编号为1，角色描述为“太乙真人与申公豹的师父”。

3、在t_characters表中新增台词数量字段line_count，字段类型为int，长度为11，可以为空。

4、给t_characters表的mid字段增加一个外键约束，外键名为fk_mid，关联字段是t_movies表的mid字段。

MySQL-2

5、用sql语句查询角色名称含有“哪吒”的演员姓名和角色名称，要求显示字段：演员姓名、角色名称。
(注意：请将该查询语句以tj11.sql为文件名保存在考试文件夹中，否则没有成绩)

6、用sql语句查询“哪吒之魔童闹海”中的角色台词，要求显示字段：电影编号、角色名称、台词内容。
(注意：请将该查询语句以tj12.sql为文件名保存在考试文件夹中，否则没有成绩)

7、创建视图名称为v_actors，查询角色名称大于等于3个字（使用CHAR_LENGTH函数）的演员姓名和出生年份，不显示没有出生年份的信息，要求显示字段：演员姓名、出生年份。

8、创建一个名为tri_insert_update的触发器，当向t_line表中插入一条新台词之后，自动更新对应角色的line_count字段，使其增加1。
(在考生文件夹中“触发器.txt”已经给出部分程序，但是程序不完整，请考生在“【】”标记处填上适当的内容后并把“【】”标记删除，使程序补充完整，并按照原文件名保存在考生文件夹下，否则没有成绩。禁止修改“标记”以外的代码，否则没有成绩。)

9、创建一个名为sp_getMname的存储过程，输入演员姓名in_aname VARCHAR(255)，输出该演员参演的电影名称out_mname TEXT。
(在考生文件夹中“存储过程.txt”已经给出部分程序，但是程序不完整，请考生在“【】”标记处填上适当的内容后并把“【】”标记删除，使程序补充完整，并按照原文件名保存在考生文件夹下，否则没有成绩。禁止修改“标记”以外的代码，否则没有成绩。)

网络过客联合整理

说明：

- 1.使用Photoshop在打开文件中进行操作。
- 2.操作完成效果如样张所示。
- 3.全部操作完毕后文件大小超过5M不得分。
- 4.全部操作完毕后使用存储命令保存并退出，不保存不得分。

操作：

Photoshop

- 1.设置图像颜色模式为RGB,图像深度为8位，图像分辨率为60,宽度500像素，高度为800像素；
- 2.取消背景锁定转为图层0，改为智能对象，添加渐变叠加效果，混合模式正常，线性渐变，颜色分别为#291802,#3c1000,#742d00，角度-120度，缩放50%，如样张所示；
- 3.打开“小吒.jpg”文件，将图片素材移动到“文档1.psd”中生成图层1，大小缩放至60%，转为智能对象，添加“锐化”中的“USM锐化”滤镜，数量为20%，半径为3像素，阈值为15色阶，添加蒙版，隐藏周围部分，混合模式为深色，如样张所示；
- 4.打开“大吒.jpg”文件，将图片素材移动到“文档1.psd”中生成图层2，拖至图层1下方，高度缩放150%，宽度缩放120%，添加蒙版，隐藏周围部分，如样张所示；
- 5.创建文字图层，添加文字“哪吒之魔童闹海”，字体为黑体，字符间距为-50，“哪吒”字号为55像素，颜色为#fadc12，“之魔童闹海”字号为30像素，颜色为#721312，锁定图层，如样张所示；
- 6.创建一个形状图层，绘制一个圆角矩形，宽度为70像素，高度为300像素，颜色为#552007，如样张所示；
- 7.创建文字图层，使用直排文字工具，添加文字“若前方无路，我便踏出一条路”，字符间距100，字体为黑体，字号为20像素，颜色为#ebe62d，如样张所示；



网络过客联合整理



25年技考交流
群号: 724500737



扫一扫二维码, 加入群聊





湖北省技能高考交流群
群号: 590569507



扫一扫二维码, 加入群聊





湖北职海逐梦奋辑团
群号: 881873130



扫一扫二维码, 加入群聊





职校生の逆袭湖北省...
群号: 932492800



扫一扫二维码, 加入群聊

